

30.283.669/0001-07 DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI R\$ 2.195,00  
 \*VENCEDOR\*

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇOS REGULÁVEIS. A Cadeira Giratória espaldar alto deve ser constituída de assento, encosto, apoios de braço, coluna a gás e base com rodízio. O assento é formado por uma estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro com porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e apoios de braço. Com dimensões de 480mm de largura, 460mm de profundidade e 100mm de espessura com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 55 e 45 milímetros de espessura, com formato ergonômico levemente adaptado ao corpo. O assento deve possuir uma carenagem plástica injetada em polipropileno que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento até o chão deve ser de 460mm aproximadamente. O encosto, deve possuir estrutura de madeira laminada com 12mm de espessura, levemente conformada ao corpo, com porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e lâminas. Suas dimensões são 450mm de largura, 610mm de altura e 100mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e 45mm de espessura com formato ergonômico levemente adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto recebe uma carenagem plástica injetada em polipropileno que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. A Lâmina de suporte do encosto deve ser fabricada em aço 1010/1020 com 4,75mm de espessura com vinco central para reforço da peça. Ela deve fixar-se ao encosto por parafusos sextavados flangeados ¼"x3/4" e ao assento por parafusos sextavados flangeados ¼"x1,1/4". O mecanismo deve ser Back é um conjunto mecânico que deve possuir duas alavancas para regulagem de altura do assento e da inclinação do Encosto. A alavanca de regulagem de altura do assento é injetada em Poliamida PA reforçada com Fibra de Vidro e possui alma metálica como reforço estrutural em duas chapas de aço na espessura de 2,65 mm revestidas com processo de eletrodeposição a zinco, garantindo resistência mecânica e contra corrosão. O sistema de travamento de reclinção do encosto acontece por meio da pressão exercida por uma mola helicoidal em um conjunto de lâminas que travam umas às outras por atrito e pelo princípio de fricção. A alavanca de controle de reclinção do encosto também é injetada em Poliamida PA reforçada com fibra de vidro. Ao acionar a alavanca para cima ela libera o movimento do encosto que também se dá pelo uso de duas molas helicoidais bastando ao usuário posicionar o encosto na posição desejada e liberar a alavanca para que o mesmo trave na posição desejada. A faixa de variação de reclinagem é de 73° a 104°. O mecanismo também proporciona a regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com curso de 70 mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a altura para seu melhor conforto. O Mecanismo é fabricado com chapas de aço ABNT 1010/20 na espessura de 2,65 mm é fixado ao assento por ( 04 ) quatro parafusos sextavados ¼" x 11/2" com cabeças flangeadas. O Mecanismo possui um suporte para fixação do encosto em formado de "L", no qual é fabricado com tubo industrial na configuração oblongular e na dimensão de 25x50mm com espessura de 1,50 mm. Dois parafusos Philips ¼" x 1" cabeça lenticular juntamente com anéis elásticos fazem a perfeita união entre o encosto e o mecanismo. O Mecanismo possui uma Blindagem de Termoplástico PP - Polipropileno, no acabamento superficial texturizado, para impedir o acesso do usuário nos sistemas de funcionalidade da cadeira e participando de um componente de design, segurança e proteção contra agentes externos. O Conjunto Mecanismo recebe uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica por Fosfatização à Base de Zinco e revestida por Pintura Eletrostática Epóxi Pó. Os apoios de braço devem ser fabricados em Polipropileno ( PP ) texturizado e possuir faixa de regulagem de altura em relação ao assento variando de 200 mm à 250 mm aproximadamente. O diâmetro aproximado da base deve ser de 680mm; todas as peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber banhos de fosfatização e pintura em tinta epóxi Pó. Diâmetro da base 680mm. Todas as peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas, recebem banhos de fosfatização e pintura em tinta epóxi Pó. A Base deve ter acabamento superficial preto com pernas em chapa de aço 1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada e com rodízios de PU. O diâmetro aproximado da base deve ser de 680mm; Todas as peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber banhos de fosfatização e pintura em tinta epóxi Pó. Os Rodízios são constituídos de duas (02) roldanas circulares na dimensão de 50,00 mm e fabricadas em material termoplástico denominado de Poliamida (PA 6,6) e PU em sua extremidades de rolamento sobre o Piso. O conjunto assento e revestido em couro ecológico se

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:  
 AL Maceió AV SANTA RITA DE CASSIA, 47 (82) 3313-2892 adm@colivetti.com.br

20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R\$ 2.800,00

Descrição: Cadeira escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:  
 PE Garanhuns AV A, S/N SILVANDRO (81) 9746-5059/ (87) 3762-0445 viva\_distribuidora@hotmail.com



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet  
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 19/04/2023 14:28:28

Acessar a fonte [aqui](#)

*Handwritten signature*







# Relatório de Cotação: cotação rápida 1613

Pesquisa realizada entre 19/01/2024 13:35:56 e 19/01/2024 13:36:16

Relatório gerado no dia 19/01/2024 13:37:37 (IP: 170.79.86.49)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

**Método Matemático Aplicado:** Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) aparelho ar condicionado	2	1 Unidade	R\$ 8.717,50 (un)	-	R\$ 8.717,50	R\$ 8.717,50

Valor Global: R\$ 8.717,50

## Detalhamento dos Itens

Item 1: aparelho ar condicionado			
Preço Estimado: R\$ 8.717,50 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 8.717,50	Média dos Preços Obtidos: R\$ 8.717,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	aparelho ar condicionado capacidade refrigeração: 24.000 btu/h, vazão ar: 30 a 58 m3/min, tensão: 220 v, frequência: 60 hz, quantidade fases: 1 un, tipo: split , modelo: cassete , características adicionais: timer, controle remoto, filtro purificador antifun	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 9.100,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 19/01/2023 à 19/01/2024; Palavra Chave: AR CONDICIONADO 24.000; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:



Relatório gerado no dia 19/01/2024 13:37:37 (IP: 170.79.86.49)  
Código Validação: UcGnI2mXNEoJDI0tnC6cgTzol%2fk%2bzFeMQwoaQUQ4BisqHU8nPtm6WA%3d%3d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=UcGnI2mXNEoJDI0tnC6cgTzol%252fk%252bzFeMQwoaQUQ4BisqHU8nPtm6WA%253d%253d>





**Órgão:** EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI  
**Objeto:** Registro de preço para futura contratação de empresa especializada para fornecimento de itens de linha branca e aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades da ETIPI.  
**Descrição:** **Aparelho ar condicionado** - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU/H, Vazão Ar: 1.620 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 43 DB, Tipo: Cassete 4 Vias , Modelo: Cassete 4 Vias Inverter , Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio, Display Cristal Líquido,  
**CatMat:** 605381 - APARELHO AR CONDICIONADO

**Data:** 21/11/2023 09:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:42023 / UASG:929895  
**Lote/Item:** /22  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)  
**Quantidade:** 15  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.854.551/0001-98 *VENCEDOR*	A ECONOMICA COMERCIO LTDA Descrição: SPLIT 24.000 INVERTER – CASSETE *(SEM INSTALAÇÃO) Estado: GO      Cidade: Goiânia      Endereço: RUA I, 65      Telefone: (62) 8214-2693      Email: thalesferreira.empresa@gmail.com	R\$ 7.150,00
46.221.464/0001-29	AC COMERCIO LTDA Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU/H, Vazão Ar: 1.620 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 43 DB, Tipo: Cassete 4 Vias , Modelo: Cassete 4 Vias Inverter , Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio, Display Cristal Líquido Estado: MT      Cidade: Várzea Grande      Endereço: AV JULIO DOMINGOS DE CAMPOS (LOT A LUIZA), 7300      Telefone: (65) 9909-5360/ (0000) 0000-0000      Email: araujocastrocomercio@gmail.com	R\$ 7.596,00
11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA Descrição: SPLIT 24.000 INVERTER - CASSETE Estado: MS      Cidade: Mundo Novo      Endereço: AV SIDNEY GIRA0, 230      Nome de Contato: Jeferson      Telefone: (51) 3762-4010      Email: licitacao@denteck.com.br	R\$ 8.900,00
46.264.947/0001-00	MAGAZINE PODEROSO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, VAZÃO AR 1.620M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 43 DB, TIPO CASSETE 4 VIAS, MODELO CASSETE 4 VIAS INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO, DISPLAY CRISTAL LÍQUIDO, Estado: DF      Cidade: Brasília      Endereço: Q QNG 12 CASA, 10      Nome de Contato: Fabricio      Telefone: (61) 9648-9307      Email: magazinepoderoso@gmail.com	R\$ 9.100,00
04.788.639/0001-34	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA Descrição: SPLIT 24.000 INVERTER - CASSETE Endereço:	R\$ 9.113,07
05.040.156/0001-10	TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA Descrição: SPLIT 24.000 INVERTER - CASSETETECNOLOGIA INVERTER; • MODELO CASSETE; • TIPO SPLIT; • CICLO FRIO; • DISPLAY DIGITAL NA UNIDADE INTERNA COM OPÇÃO DE DESLIGAR O DISPLAY ATRAVÉS DO CONTROLE REMOTO; • CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL NO CONTROLE REMOTO QUE EXIBE O MODO DE OPERAÇÃO, A TEMPERATURA DESEJADA E AINDA UM RELÓGIO DE FÁCIL LEITURA; • FUNÇÕES TIMER, ECO, SWING; • SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR; • ULTRA SILENCIOSO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; • PAINEL FRONTAL REMOVÍVEL QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS SEM A NECESSIDADE DE RETIRAR O PRODUTO DO TETO OU FORRO; • MODOS DE FUNCIONAMENTO, RESFRIA, DESUMIDIFICA E VENTILA; • VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICO; • GÁS ECOLÓGICO/R-410A; • VOLTAGEM 220V; • MONOFÁSICO; • BOMBA DE DRENO INCORPORADA QUE EVITA ACÚMULO DE ÁGUA NA UNIDADE INTERNA E GOTEJAMENTO; • CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; • GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, Estado: PE      Cidade: Recife      Endereço: AV CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 1079      Telefone: (81) 3241-2643	R\$ 13.900,00
73.852.873/0002-87	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU/H, Vazão Ar: 1.620 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 43 DB, Tipo: Cassete 4 Vias , Modelo: Cassete 4 Vias Inverter , Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio, Display Cristal Líquido, Estado: PI      Cidade: Teresina      Endereço: R RUI BARBOSA, 582 S      Telefone: (86) 3302-4133      Email: instecon@gmail.com	R\$ 26.427,90





Filtros Utilizados: Período: 19/01/2023 à 19/01/2024; Palavra Chave: AR CONDICIONADO 24.000; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:

**Órgão:** CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE/SC **Data:** 10/11/2023 14:00  
**Objeto:** Aquisição de aparelhos de ar-condicionado para atender a Câmara Municipal de São José, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo II) e demais anexos deste Edital. **Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** NºPregão:182023 / UASG:928011  
**Lote/Item:** /3  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 5  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.766.048/0002-35	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA *VENCEDOR*	R\$ 7.173,70

**Descrição:** LOTE 03: AR-CONDICIONADO SPLIT CASSETE DE 24.000 BTU/H QUENTE E FRIO – 05 Unidades; a) Ar-condicionado do tipo cassete com unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna); b) Condensadora com serpentina em cobre (mais resistente ao enferrujamento); c) Condensadora do tipo barril; d) Tipo Convencional (não poderá ser inverter); e) Tipos de gás: R410A; f) Capacidade de refrigeração: 24.000 BTU/h; g) Saída de ar: 4 aletas; h) Alimentação: Monofásica 220V; i) Selo: "A" – eficiência energética com menor consumo; j) Deve acompanhar: Manual em português e controle remoto sem fio com todas as funções; k) Cor: Branca; l) Garantia: 12 (doze) meses, contada a partir da data de emissão da Nota Fiscal. Midea 40KWQX24C5/38TFQA24515MC/40KWFL 24000Btus

Endereço:

45.309.056/0001-60	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	R\$ 7.296,00
--------------------	---------------------------------------	--------------

**Descrição:** "AR-CONDICIONADO SPLIT CASSETE DE 24.000 BTU/H. CICLO QUENTE E FRIO"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AVENIDA CIRCULAR, 1192	(62) 9258-1469 / (0000) 0000-0000	silvadistribuidora3301@gmail.com

36.755.969/0001-10	MOTA & ALENCAR - LICITANTES E ASSOCIADOS LTDA	R\$ 7.500,00
--------------------	---	--------------

**Descrição:** Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU/H, Tensão: 110/220 V, Tipo: Split Cassete , Características Adicionais: Controle Remoto / Ciclo Reverso (Quente/Frio) / Ga

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R BENEDITO OTONI, 495	(11) 9847-4917	motacorrespondentejuridico@outlook.com

49.353.698/0002-07	COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 8.335,00
--------------------	---	--------------

**Descrição:** AR-CONDICIONADO SPLIT CASSETE DE 24.000 BTU/H. CICLO QUENTE E FRIO

Endereço:

47.876.177/0001-10	LICITA MAIS COMMERCIAL LTDA	R\$ 8.976,54
--------------------	-----------------------------	--------------

**Descrição:** AR CONDICIONADO, SPLIT, CASSETE, 24.000 BTU/H, QUENTE E FRIO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA CASTRO ALVES, 200	Vanessa	(54) 9629-4400	licitamaiscommercial@gmail.com

05.368.504/0001-82	E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 9.996,00
--------------------	--	--------------

**Descrição:** AR-CONDICIONADO SPLIT CASSETE DE 24.000 BTU/H. CICLO QUENTE E FRIO. SEM INSTALAÇÃO. Marca Carrier 40KWQX24C5

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	R GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, 1885	EMERSON	(48) 3346-3711	earrefrigeracao@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

35.589.190/0001-09

PSJTECH COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM

R\$ 12.071,00

Descrição: Aparelho ar condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU/H, Tensão: 110/220 V, Tipo: Split Cassete , Características Adicionais: Controle Remoto / Ciclo Reverso (Quente/Frio) / Ga Gree 24.000

Endereço:

*Handwritten signature*



Relatório gerado no dia 19/01/2024 13:37:37 (IP: 170.79.86.49)

Código Validação: UcGnl2mXNEoJDlOtnC6cgTzol%2fk%2bzFeMQwoaQUQ4BisqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=UcGnl2mXNEoJDlOtnC6cgTzol%252fk%252bzFeMQwoaQUQ4BisqHU8nPtm6WA%253d%253d>





## Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

### Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet  
[www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Data:  
Acessar a fonte [aqui](#)







# Relatório de Cotação: cotação rápida 1614

Pesquisa realizada entre 22/01/2024 09:22:48 e 22/01/2024 09:24:16

Relatório gerado no dia 22/01/2024 09:24:47 (IP: 170.79.86.49)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

**Método Matemático Aplicado:** Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) computador	4	1 Unidade	R\$ 6.974,22 (un)	-	R\$ 6.974,22	R\$ 6.974,22

Valor Global: R\$ 6.974,22

## Detalhamento dos Itens

Item 1: computador

Preço Estimado: R\$ 6.974,22 (un)    Percentual: -    Preço Estimado Calculado: R\$ 6.974,22    Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.974,22

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	computador - modelo: padrao, sistema operacional: windows 10 professional 64 bits; memoria: sdram 16 gb (ddr4-3200); processador: arquitetura x86 corporativa; armazenamento: ssd 256gb; monitor: 23 polegadas - led;	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 5.927,37

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/01/2023 à 22/01/2024; Palavra Chave: computador 16 gb monitor 23; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:





DE ÁGUA COMPRIDA/MG

ção de equipamentos/materiais permanentes (médico-hospitalar, eletrônicos e de processamento de dados) para o Fundo Municipal de Saúde conforme proposta de aquisição 12647.550000/1230-06 firmado com o Ministério da Saúde

Descrição: COMPUTADOR (DESKTOP-AVANÇADO)- ESPECIFICACAO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUCAO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MINIMO 6NUCLEOS - COMPUTADOR (DESKTOP-AVANÇADO)- ESPECIFICACAO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUCAO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MINIMO 6NUCLEOS, 12 THREADS E FREQUENCIA DE 3.4 GHZ, A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADROES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SITIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADROES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 3.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECCAO DE INTRUSAO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VIDEO DEDICADO DIRECTX 12, OPENGL 4.5, INTERFACE MINIMA PCIE 3.0, COM NO MINIMO DE 6GB DE MEMORIA GDDR6, BARRAMENTO DE MEMORIA MINIMO DE 196 BITS. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 12 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MINIMO 2 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. DEVE POSSUIR DUAS UNIDADES DE ARMAZENAMENTO, SENDO 01 (UM) DISCO RIGIDO DE 1TB, COM VELOCIDADE DE 7200 RPM, INTERFACE SATA 3. UM(01) DISCO SSD DE 240 GB, NVME INTERFACE M.2. MEMORIA RAM DE 16 GB OU SUPERIOR, DDR4, 2133 MHZ (2X8GB). UNIDADE COMBINADA DE GRAVACAO DE DISCO OPTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTOES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 23 POLEGADAS (1920 X 1080 A 60HZ), ENTRADAS DE VIDEO HDMI E DISPLAY PORT, ANGULOS DE VISAO VERTICAL E HORIZONTAL MINIMO DE 178°. INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRAO IEEE 802.11 B/G/N/AC. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURACAO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFERICOS DEVERAO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADACOES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRAO DE COR.

Data: 30/11/2023 13:30

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 75761

Lote/Item: 10/10

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitane.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.607.273/0001-15 *VENCEDOR*	B.DANIEL INFORMATICA	R\$ 4.854,74
Descrição: Descrição não informada		
Estado: RS	Cidade: Aratiba	Endereço: R PADRE MANOEL DA NOBREGA, 122
Telefone: (54) 3376-1586	Email: bdinformaticars@gmail.com	
01.105.481/0001-62	PEG INFORMATICA EIRELI	R\$ 7.000,00
Descrição: Descrição não informada		
Estado: MG	Cidade: Patos de Minas	Endereço: R MAJOR GOTE, 1901

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 7.469,50

Filtros Utilizados: Período: 22/01/2023 à 22/01/2024; Palavra Chave: computador 16 gb monitor 23; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:



Relatório gerado no dia 22/01/2024 09:24:47 (IP: 170.79.86.49)  
Código de Validação: UcGn12mXNEoJDI0tnC6cgUNMPbJqJ6MOq7zMcHT9LGkqHU8nPtm6WA%3d%3d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=UcGn12mXNEoJDI0tnC6cgUNMPbJqJ6MOq7zMcHT9LGkqHU8nPtm6WA%253d%253d>



Órgão: Prefeitura Municipal de Ladário

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA POR MEIO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 40650005 TRANSFERIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS, CONFORME PROPOSTA CADASTRADA Nº 15363895000122013 DO ANO DE 2022.

Descrição: Computador (Desktop-Avançado), com as descrições mínimas: Que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 6 Núcleos, 12 threads e frequência de 3.4 GHz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, M - Computador (Desktop-Avançado), com as descrições mínimas: Que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 6 Núcleos, 12 threads e frequência de 3.4 GHz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sitio [www.formfactors.org](http://www.formfactors.org), organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12. OPENGL 4.5, interface mínima PCIE 3.0, com no mínimo de 6GB de memória GDDR6, barramento de memória mínimo de 196 bits. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 12 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Deve possuir duas unidade de armazenamento, sendo 01 (um) disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Um (01) disco SSD de 240 GB, NVMe interface M.2. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 MHz (2X8GB). Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED tamanho mínimo de 23 polegadas (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Data: 23/11/2023 00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 1680

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: [web.qualitysystemas.com.br/processos\\_licitatorios/municipio\\_de\\_Jadario](http://web.qualitysystemas.com.br/processos_licitatorios/municipio_de_Jadario)

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.596.082/0001-47	SPORTS EMPORIO,PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 6.939,00
*VENCEDOR*		

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

12.033.172/0001-40 F R LIMA CARLOS LTDA

R\$ 8.000,00

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 9.300,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/01/2023 à 22/01/2024; Palavra Chave: computador 16 gb monitor 23; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:





Órgão: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.

Descrição: MICROCOMPUTADOR MINI DESKTOP TIPO II COM 02 MONITORES - Microcomputador Mini Desktop ? Tipo II - Com dois Monitores Processador (CPU) Processador com tecnologia de núcleos múltiplos - MICROCOMPUTADOR MINI DESKTOP TIPO II COM 02 MONITORES - Microcomputador Mini Desktop ? Tipo II - Com dois Monitores Processador (CPU) Processador com tecnologia de núcleos múltiplos, com quatro ou mais núcleos físicos de processamento; Atingir índice de, no mínimo, 16.600 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site [http://www.cpubenchmark.net/cpu\\_list.php](http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php); Microprocessador de arquitetura x86 com suporte a 32 bits e a 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE4.1 e SSE4.2; O microprocessador deverá se comunicar com a memória RAM na frequência de 2666MHz ou superior; Suportar tecnologia Turbo Boost ou Turbo Core; O processador deverá ser no mínimo Intel i7 ou AMD Ryzen 7 de 10ª geração do fabricante para a linha de equipamentos ofertados. Placa mãe: Do mesmo fabricante do computador; ou ter os direitos de copyright desta, não sendo aceito soluções em regime de OEM; Chipset com suporte a expansão de memória de no mínimo 32GB, padrão mínimo DDR4 2666MHz; Deverá possuir sensores de temperatura do chassi, do processador e velocidade do cooler de CPU, podendo o sensor de temperatura do processador estar no mesmo; Suporte a controladora de disco padrão SATA III ou superior; Deverá ter chip de segurança tpm2.0 onboard com software para a implementação dos recursos. A placa mãe deve possuir chipset desenvolvido para o mercado corporativo; Conectores de entrada 2 displayport, HDMI e ou VGA no mínimo; ? Memória: Memória RAM tipo DDR-4, 2666 MHz ou superior, com no mínimo 16 (Dezesseis) Gigabytes, Deverá permitir a expansão da capacidade de memória RAM de no mínimo 32 Gigabytes; Possuir no mínimo 2 (dois) slots de memória RAM DIMM DDR-4 Deverá ficar disponível 1 (um) slot de memória para posterior expansão. ? Unidades de Armazenamento: 1 (uma) unidade de armazenamento interno do tipo SSD de no mínimo 480 GB, no padrão NVME, com velocidade de leitura de 2000 Mb/s e Gravação mínima de 1.500 Mb/s. (Ser homologado pelo mesmo fabricante do equipamento e constar no folder do mesmo com Part Number sob pena de desclassificação.) ? Gabinete: Do tipo Mini Desktop ou Small Desktop ou SFF (Small Form Factor) A pintura deve ser do tipo epóxi predominantemente preto ou grafite; Não deve requerer ferramentas para a abertura do gabinete, nem para afixação/remoção de disco rígido, unidade ótica e placas de expansão do tipo PCI. Painel frontal com leds indicativos de Power, atividade de hd, deverá conter no mínimo 2 portas usb 3.0 e conectores de áudio. ? Teclado e Mouse: Manter os mesmos padrões de cores do gabinete e monitor Conexão USB; Teclado padrão ABNT 2 102/104 teclas, padrão estendido; Mouse óptico com scroll, com 3 botões, resolução mínima de 800dpi. ? 2 Monitores: Com tecnologia LED ou superior (WVA, IPS, etc); tamanho 23 polegadas mínimo; Resolução mínima de 1920x1080; Quantidade mínima de cores de 16 milhões; Conectores de entrada displayport, HDMI e/ou VGA no mínimo; Deverá acompanhar cabos displayport; Tempo de resposta máximo 5 Ms; Relação de contraste 1000:1 estático; Brilho 250cd/m2; Com cor predominantemente preto ou grafite; Ângulo de visão mínimo de 170º horizontal e 160º vertical; Menu auto ajuste, intensidade de cor, brilho, contraste; Fonte de alimentação integrada ao monitor ac 100 ? 240v, 50 ? 60hz, seleção automática; Com ajuste de altura e rotação de 10cm e 90 graus; Deverá possuir certificações: TCO, EPA e Energy Star; Possuir hub usb3.0 com no mínimo 01 (uma) porta 3.0; Do mesmo fabricante do computador; Caso o gabinete seja na forma mini deverá fornecer o suporte para fixação atrás do monitor sendo do mesmo fabricante; Deverá possuir solução visando a fixação do gabinete do computador ao monitor (fixação no próprio monitor ou no pedestal), formando um conjunto único e compacto, de forma que o conjunto suporte/monitor/Desktop simulem um equipamento all-in-one; A solução não poderá alterar ou limitar as condições de ergonomia exigidas para o monitor (inclinação, rotação e ajust

Data: 01/11/2023 08:30

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 74697

Lote/Item: 70/70

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 26

Unidade: UNIDADE

UF: MT



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.590.728/0009-30 *VENCEDOR*	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	R\$ 7.934,48
Descrição: Descrição não informada		
Estado: ES	Cidade: Vila Velha	Endereço: ROD DARLY SANTOS, 4000
		Telefone: (61) 3327-6666
		Email: microtecnica@microtecnica.com.br
08.710.871/0001-00	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 9.300,00
Descrição: Descrição não informada		
Estado: MT	Cidade: Cuiabá	Endereço: AV SAO SEBASTIAO, 3855
		Nome de Contato: Edirley Pereira da Silva
		Telefone: (65) 3634-0798
		Email: edirley@studioinf.com.br
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 9.406,00
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

#### Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5.200,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/01/2023 à 22/01/2024; Palavra Chave: computador 16 gb monitor 23; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:

**Órgão:** Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte **Data:** 25/08/2023 13:20

**Objeto:** Aquisição de equipamentos e materiais permanentes (eletrodomésticos, moveis, eletrônicos, informática, moveis e equipamentos hospitalar, etc.) para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Agua Doce do Norte, conforme termo de... **Modalidade:** Pregão

**Identificação:** 252609 **SRP:** NÃO

**Descrição:** COMPUTADOR (DESKTOP-AVANÇADO) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 6 Núcleos, 12 threads e frequência de 3.4 GHz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROAT - **Lote/Item:** 1/16

COMPUTADOR (DESKTOP-AVANÇADO) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 6 Núcleos, 12 threads e frequência de 3.4 GHz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassi, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, interface mínima PCIE 3.0, com no mínimo de 6GB de memória GDDR6, barramento de memória mínimo de 196 bits. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 12 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Deve possuir duas unidades de armazenamento, sendo 01 (um) disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Um (01) disco SSD de 240 GB, NVMe interface M.2. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 MHz (2X8GB). Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED tamanho mínimo de 23 polegadas (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. **Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br

**Quantidade:** 1 **Unidade:** UN

**UF:** ES





CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.948.987/0002-07 *VENCEDOR*	PESSANHA NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA	R\$ 3.698,00
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
07.354.555/0001-80	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 3.800,00
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	R\$ 3.894,84
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
04.447.180/0001-05	VIA NOVITA LTDA ME	R\$ 3.895,00
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
27.499.665/0001-48	TECHNO SOLUÇÕES EIRELI	R\$ 4.550,00
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
09.299.377/0001-68	M.C. INFORMATICA LTDA	R\$ 5.200,00
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
44.450.107/0001-07	ELITH INFORMATICA LTDA	R\$ 5.471,20
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
20.081.724/0001-14	IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME	R\$ 5.834,80
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
47.400.801/0001-08	WEB TECNOLOGIA LTDA	R\$ 6.499,90
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
47.975.975/0001-07	LSA SOLUCOES E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 10.000,00
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
44.628.308/0001-51	INOVATECH LTDA	R\$ 10.013,00
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

